

# HIMED®

Ein Unternehmen der Intermed

## Produktkatalog / Product-catalogue

Zubehör für die HF-Chirurgie / Accessories for the Electro Surgery



**Elektroden monopolar und bipolar**  
*electrodes monopolar and bipolar*



**Elektroden mit Keramikeinsatz**  
*electrodes with ceramic*



**Handgriffe mit und ohne integriertem Kabel**  
*pencils with or without integrated cable*



**Kabel**  
*cables*



**Neutralelektroden und -kabel**  
*neutral electrodes and -cables*



**Pinzetten monopolar und bipolar**  
**auch mit Antihafbeschichtung**  
*forceps monopolar and bipolar*  
*also as Non-Stick available*



**Klemmen und Scheren**  
*clamps and scissors*
















**HIMED®**

Ein Unternehmen der Intermed










**Buldernweg 57**  
**D - 48163 Münster**  
**E-Mail: info@himed.de**  
**www.himed.de**

**Tel. +49 (0)251 78 90 90**  
**Fax +49 (0)251 78 90 95 1**









**HF-Chirurgie Zubehör, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**  
**HF-surgery accessoires, reusable, autoclavable 134°C**

Inhaltsverzeichnis Index		Seite page
4 mm Elektroden isoliert <i>4 mm electrodes insulated</i>		3 - 14
4 mm Stahlelektroden <i>4 mm steel electrodes</i>		15
2,4 mm Elektroden, international, isoliert <i>2,4 mm electrodes, international, insulated</i>		16 - 22
1,6 mm Elektroden, dental <i>1,6 mm electrodes, dental</i>		23
Biegsame Elektroden für die plastische Chirurgie <i>Flexible electrodes for the plastic surgery</i>		24 - 26
Mikrodissektions-Nadelelektroden <i>Micro-dissection needle electrodes</i>		27 - 28
Mikrodissektionsnadeln mit Keramikeinsatz <i>Micro-dissection needle with ceramic</i>		29 - 30
Arthroskopieelektroden - <b>jetzt auch bipolar</b> <i>Arthroscopy electrodes - <b>now also bipolar</b></i>		31 - 34
Laparoskopieelektroden mit Keramikeinsatz <i>Laparoscopy electrodes with ceramic</i>		35 - 36
Argon-Plasmaelektroden <i>Argon Plasma-electrodes</i>		37
HF-Handgriffe <b>mit und ohne integriertem Kabel</b> <i>HF-pencils <b>with or without integrated cable</b></i>		38 - 43
HF-Kabel <i>HF cables</i>		44 - 46
Neutralelektroden und -kabel <i>neutral electrodes and -cables</i>		47 - 48
HF Pinzetten monopolar und bipolar <b>auch mit Antihafbeschichtung</b> <i>HF forceps monopolar and bipolar</i> <b>as Non-Stick available</b>		49 - 53
Bipolare Klemmen und Scheren <i>Bipolar Clamps and scissors</i>		54 - 55

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
ST-205-0	Messerelektrode, Länge 3,3 x 25 mm <i>Knife electrode, length 3.3 x 25 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-202-0	Lanzettschneidelektrode, abgewinkelt, feines Blatt, 1,6 x 19 mm <i>Lancet-cutting electrode, angular, fine, 1.6 x 19 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-203-0	Lanzettschneidelektrode, gerade, 1,6 x 19 mm <i>Lancet-cutting electrode, straight, 1.6 x 19 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-203-9	Lanzettschneidelektrode, gerade, starkes Blatt, 2,5 x 25 mm <i>Lancet-cutting electrode, straight, strong, 2.5 x 25 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-206-0	Spatelektrode, ovale Form, 3 x 24 mm <i>Spatulaelectrode, oval shape, 3 x 24 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST207-0	Messerelektrode, seitliche Spitze, 3,3 x 24 mm <i>Knife electrode, 3.3 x 24 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-232-1	Spatelektrode, biegbar, 2 x 16 mm <i>Spatula electrode, flexible, 2 x 16 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-208-0	Messerelektrode, abgewinkelt, lanzettenförmig, 1,5 x 17 mm <i>Knife electrode, angular, lancet, 1.5 x 17 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-209-0	Messerelektrode, lanzettenförmig, 1,5 x 17 mm <i>Knife electrode, lancet, 1.5 x 17 mm</i>	5		Umax: 4 KVp







**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
ST-205-5	Messerelektrode, 20 x 2,5 mm <i>Knife electrode, 20 x 2,5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-211-8	Nadelelektrode mit Keramikisolation und Wolframnadel, 5 mm, Ø 0,5 mm Needle electrode with ceramic isolation and tungsten needle, 5 mm , Ø 0.5 mm	1		Umax: 4 KVp
ST-210-1	Nadelelektrode, Ø 0,5 mm <i>Needle electrode, Ø 0.5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-210-3	Nadelelektrode, Ø 0,8 mm <i>Needle electrode, Ø 0.8 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-211-1	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0,5 mm <i>Needle electrode, insulated, Ø 0.5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-211-2	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0,7 mm <i>Needle electrode, insulated, Ø 0.7 mm</i>			
ST-211-6	Nadelelektrode, isoliert, Ø 0,7 mm <i>Needle electrode, insulated, Ø 0.7 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-212-1	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-212-2	Drahtschlingenelektrode, Ø 10 mm <i>Wire loop electrode, Ø 10 mm</i>	5		Umax: 4 KVp

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
ST-213-5	Bandschlingenelektrode, Ø 12 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 12 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-213-8	Bandschlingenelektrode, Ø 16 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 16 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-214-1	Kugelelektrode, Ø 2 mm <i>Ball electrode, Ø 2 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-214-2	Kugelelektrode, Ø 4 mm <i>Ball electrode, Ø 4 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-214-3	Kugelelektrode, Ø 6 mm <i>Ball electrode, Ø 6 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-214-8	Kugelelektrode, abgewinkelt, Ø 2 mm <i>Ball electrode, angular, Ø 2 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-214-9	Kugelelektrode, abgewinkelt, Ø 4 mm <i>Ball electrode, angular, Ø 4 mm</i>	5		Umax: 4 KVp

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
ST-223-0	<p>Wolframelektrode isoliert, gerade, 0,5 x 20 mm</p> <p><i>Tungsten electrode, insulated, straight, 0.5 x 20 mm</i></p>	1		Umax: 1 KVp
ST-224-0	<p>Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt, 0,5 x 20 mm</p> <p><i>Tungsten electrode, insulated, angled, 0.5 x 20 mm</i></p>	1		Umax: 1 KVp
ST-225-0	<p>Wolframelektrode isoliert, 0,5 x 40 mm</p> <p><i>Tungsten electrode, insulated, 0.5 x 40 mm</i></p>	1		Umax: 1 KVp
ST-226-0	<p>Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt, 0,5 x 40 mm</p> <p><i>Tungsten electrode, insulated, angled, 0.5 x 40 mm</i></p>	1		Umax: 1 KVp
ST-227-0	<p>Spatelektrode, gerade, ovale Form, 3 x 24 mm</p> <p><i>Spatula electrode, straight, oval shape, 3 x 24 mm</i></p>	1		Umax: 4 KVp
ST-216-0	<p>Nadelelektrode</p> <p><i>Needle electrode</i></p>	1		Umax: 4 KVp

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

ST-239-1

Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm  
 Wire loop electrode, Ø 5 mm

VPE 1  
 Unit 1

Umax: 4 KVp




ST-239-2

Drahtschlingenelektrode, Ø 10 mm  
 Wire loop electrode, Ø 10 mm

VPE 1  
 Unit 1

Umax: 4 KVp



ST-240-1

Kugelelektrode, Ø 2 mm  
 Ball electrode, Ø 2 mm

VPE 1  
 Unit 1

Umax: 4 KVp



ST-240-2

Kugelelektrode, Ø 4 mm  
 Ball electrode, Ø 4 mm

VPE 1  
 Unit 1

Umax: 4 KVp



ST-240-3

Kugelelektrode, Ø 6 mm  
 Ball electrode, Ø 6 mm

VPE 1  
 Unit 1

Umax: 4 KVp




ST-241-3

Nadelelektrode, 0,8 x 12 mm  
 Needle electrode, 0.8 x 12 mm

VPE 1  
 Unit 1


Umax: 4 KVp



**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

ST-241-6 Nadelelektrode, 0,8 x 12 mm VPE 1  
 Needle electrode, 0.8 x 12 mm Unit 1



ST-242-0 Messerelektrode, 2,4 x 10 mm VPE 1  
 Knife electrode, 2.4 x 10 mm Unit 1



ST-243-0 Messerelektrode, abgewinkelt, 2,4 x 10 mm VPE 1  
 Knife electrode, angled, 2.4 x 10 mm Unit 1




ST-242-6 Messerelektrode, 3,3 x 25 mm VPE 1  
 Knife electrode, 3.3 x 25 mm Unit 1



ST-242-7 Messerelektrode, seitliche Spitze, 3,3 x 20 mm VPE 1  
 Knife electrode, 3.3 x 20 mm Unit 1



ST-242-8 Messerelektrode, 2,4 x 20 mm VPE 1  
 Knife electrode, 2.4 x 20 mm Unit 1





**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

ST-244-0

Lanzettelektrode, 1,6 x 20 mm, feines Blatt  
*Lancet electrode, 1.6 x 20 mm, fine*

VPE 1  
*Unit 1*

Umax: 4 KVp




ST-244-6

Lanzettelektrode, 2,2 x 20 mm, starkes Blatt  
*Lancet electrode, 2.2 x 20 mm, strong*

VPE 1  
*Unit 1*

Umax: 4 KVp




ST-232-0

Spatelektrode, 2 x 16 mm, biegsam  
*Spatula electrode, 2 x 16 mm, flexible*

VPE1  
*Unit 1*

Umax: 4 KVp



**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
-------------------------	-----------------------------	--	--

ST-246-0	Schlingenelektrode, 10 x 10 mm Loop electrode, 10 x 10 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------




ST-250-1	Schlingenelektrode, 15 x 15 mm Loop electrode, 15 x 15 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------




ST-250-0	Schlingenelektrode, 15 x 20 mm Loop electrode, 15 x 20 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------



ST-251-0	Schlingenelektrode, 20 x 20 mm Loop electrode, 20 x 20 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------



ST-252-0	Schlingenelektrode, 20 x 25 mm Loop electrode, 20 x 25 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------



**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
-------------------------	-----------------------------	--	--


ST-258-0	Schlingenelektrode, Ø 10 mm Loop electrode, Ø 10 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------



ST-259-0	Schlingenelektrode, Ø 15 mm Loop electrode, Ø 15 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------




ST-260-0	Schlingenelektrode, Ø 20 mm Loop electrode, Ø 20 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------



ST-261-0	Schlingenelektrode, Ø 25 mm Loop electrode, Ø 25 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------



ST-268-0	Schlingenelektrode, Ø 30 mm Loop electrode, Ø 30 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------



**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

ST-264-0

Schlingenelektrode, 10 x 25 mm  
 Loop electrode, 10 x 25 mm

VPE 1  
 Unit 1

Umax: 0,5 KVP



ST-262-0

Schlingenelektrode, 15 x 25 mm  
 Loop electrode, 15 x 25 mm

VPE 1  
 Unit 1

Umax: 0,5 KVP




ST-263-0

Schlingenelektrode, 20 x 25 mm  
 Loop electrode, 20 x 25 mm

VPE 1  
 Unit 1

Umax: 0,5 KVP



**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

ST-270-0

Koagulationsnadel, Ø 1,2 mm  
 Koagulation needle, Ø 1.2 mm

VPE 1  
 Unit 1



Umax: 0,5 KVp

ST-271-0

Kugelelektrode, Ø 2 mm  
 Ball electrode, Ø 2 mm

VPE 1  
 Unit 1



Umax: 0,5 KVp

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**









Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description
-------------------------	-----------------------------

Umax: 4 KVp



ST-274-4	Elektrodenverlängerung, 80 mm, für 4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 80 mm, for 4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
ST-274-5	Elektrodenverlängerung, 100 mm, für 4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 100 mm, for 4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
ST-274-6	Elektrodenverlängerung, 150 mm, für 4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 150mm, for 4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>

**Aktive monopolare Stahl-Elektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar steel-electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**



Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
ST-101-0	Lanzettelektrode, gerade <i>Lancet electrode, straight</i>	5	
ST-102-0	Lanzettelektrode, abgewinkelt <i>Lancet electrode, angular</i>	5	
ST-104-0	Messerelektrode <i>Knife electrode</i>	5	
ST-105-0	Messerelektrode <i>Knife electrode</i>	5	
ST-109-0	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm	5	
ST-110-0	Ø 10 mm <i>Wire loop electrode,</i>		
ST-112-0	Bandschlingenelektrode, Ø 10 mm	5	
ST-113-0	Ø 15 mm <i>Ribbon loop electrode,</i>		
ST-114-0	Kugelelektrode Ø 2,5 mm	5	
ST-115-0	Ø 4 mm		
ST-116-0	Ø 5 mm <i>Ball electrode</i>		
ST-108-0	Nadelelektrode L = 22 mm	5	
ST-108-1	L = 30 mm <i>Needle electrode</i>		

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
ST-300-0	Spatелеlektrode, 2,5 x 20 mm  <i>Spatulaelectrode, 2.5 x 20 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-301-0	Schneidelektrode, 2,5 x 20 mm  <i>Blade electrode, 2.5 x 20 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-305-1	Kugelelektrode, Ø 2,0 mm  <i>Ball electrode, Ø 2.0 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-305-2	Kugelelektrode, Ø 4,0 mm  <i>Ball electrode, Ø 4.0 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-305-3	Kugelelektrode, Ø 6,0 mm  <i>Ball electrode, Ø 6.0 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-305-8	Kugelelektrode, abgewinkelt, Ø 2,0 mm  <i>Ball electrode, angular, Ø 2.0 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-305-9	Kugelelektrode, abgewinkelt, Ø 4,0 mm  <i>Ball electrode, angular, Ø 4.0 mm</i>	5		Umax: 4 KVp









**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
ST-306-1	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-306-2	Drahtschlingenelektrode, Ø 10 mm <i>Wire loop electrode, Ø 10 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-306-3	Drahtschlingenelektrode, Ø 14 mm <i>Wire loop electrode, Ø 14 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-307-2	Bandschlingenelektrode, Ø 10 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 10 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-307-3	Bandschlingenelektrode, Ø 14 mm <i>Ribbon loop electrode, Ø 14 mm</i>	5		Umax: 4 KVp

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
ST-303-1	Nadelelektrode, Ø 0,5 / 0,5 x 20 mm <i>Needle electrode, Ø 0.5 / 0.5 x 20 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-303-2	Nadelelektrode, Ø 0,5 / 0,7 x 20 mm <i>Needle electrode, Ø 0.5 / 0.7 x 20 mm</i>	5		Umax: 4 KVp
ST-323-0	Wolframelektrode isoliert, gerade, 0,5 x 20 mm <i>Tungsten electrode, insulated, straight, 0.5 x 20 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
ST-324-0	Wolframelektrode, isoliert, abgewinkelt, 0,5 x 20 mm <i>Tungsten electrode, insulated, angled, 0.5 x 20 mm</i>	1		Umax: 1 KVp
ST-303-8	Nadelelektrode mit Keramikisolation und Wolframnadel, 5 mm, Ø 0,5 mm <i>Needle electrode with ceramic isolation and tungsten needle, 5 mm, Ø 0.5 mm</i>	1		Umax: 1 KVp

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
ST-344-1	Kugelelektrode, Ø 2,0 mm Ball electrode, Ø 2.0 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
ST-344-2	Kugelelektrode, Ø 4,0 mm Ball electrode, Ø 4.0 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
ST-340-0	Spatelektrode, 2,5 x 20 mm Spatula electrode, 2.5 x 20 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
ST-341-0	Schneidelektrode, isoliert, 2,5 x 20 mm Blade electrode, insulated, 2.5 x 20 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
ST-342-1	Nadelelektrode, Ø 0,5 / 0,5 x 12 mm Needle electrode, Ø 0.5 / 0.5 x 12 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			
ST-342-2	Nadelelektrode, Ø 0,7 / 0,5 x 12 mm Needle electrode, Ø 0.7 / 0.5 x 12 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 4 KVp
			

**Active monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description
-------------------------	-----------------------------



Umax: 4 KVp

ST-374-4	Elektrodenverlängerung, 70 mm, für 2,4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 70 mm, for 2,4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	--	------------------------

ST-374-5	Elektrodenverlängerung, 90 mm, für 2,4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 90 mm, for 2,4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	--	------------------------

ST-374-6	Elektrodenverlängerung, 140 mm, für 2,4 mm Schaft, mit Federkorb <i>Extension for electrodes, 140 mm, for 2,4 mm shaft, with cage</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	--	------------------------

ST-364-0	Schlingenelektrode, 10 x 25 mm <i>Loop electrode, 10 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------



Umax: 0,5 KVp

ST-362-0	Schlingenelektrode, 15 x 25 mm <i>Loop electrode, 15 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------



Umax: 0,5 KVp

ST-363-0	Schlingenelektrode, 20 x 25 mm <i>Loop electrode, 20 x 25 mm</i>	VPE 1 <i>Unit 1</i>
----------	---	------------------------



Umax: 0,5 KVp

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

ST-346-0	Schlingenelektrode, 10 x 10 mm <i>Loop electrode, 10 x 10 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	---	-----------------	---------------

The diagram shows a monopolar loop electrode with a 10 x 10 mm loop and a 110 mm shaft. The shaft has a textured grip section. A double-headed arrow below the shaft indicates its length as 110 mm.

ST-350-1	Schlingenelektrode, isoliert, 15 x 15 mm <i>Loop electrode, insulated, 15 x 15 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------

The diagram shows an insulated monopolar loop electrode with a 15 x 15 mm loop and a 110 mm shaft. The shaft has a textured grip section. A double-headed arrow below the shaft indicates its length as 110 mm.

ST-350-0	Schlingenelektrode, isoliert, 15 x 20 mm <i>Loop electrode, insulated, 15 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------

The diagram shows an insulated monopolar loop electrode with a 15 x 20 mm loop and a 110 mm shaft. The shaft has a textured grip section. A double-headed arrow below the shaft indicates its length as 110 mm.

ST-351-0	Schlingenelektrode, 20 x 20 mm <i>Loop electrode, 20 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	---	-----------------	---------------

The diagram shows a monopolar loop electrode with a 20 x 20 mm loop and a 110 mm shaft. The shaft has a textured grip section. A double-headed arrow below the shaft indicates its length as 110 mm.

ST-352-0	Schlingenelektrode, 26 x 20 mm <i>Loop electrode, 26 x 20 mm</i>	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	---	-----------------	---------------

The diagram shows a monopolar loop electrode with a 26 x 20 mm loop and a 110 mm shaft. The shaft has a textured grip section. A double-headed arrow below the shaft indicates its length as 110 mm.

**Aktive monopolare Elektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Active monopolar electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

ST-358-0	Schlingenelektrode, Ø 10 mm Loop electrode, Ø 10 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------

ST-359-0	Schlingenelektrode, Ø 15 mm Loop electrode, Ø 15 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------










ST-360-0	Schlingenelektrode, Ø 20 mm Loop electrode, Ø 20 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------

ST-361-0	Schlingenelektrode, Ø 25 mm Loop electrode, Ø 25 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 0,5 KVp
----------	--	-----------------	---------------

**Monopolare Elektroden für Dental und Kosmetik, wiederverwendbar, Schaft 1,6 mm**  
**Monopolar electrodes for dental and cosmetic applications, reusable, shaft 1,6 mm**










Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
ST-404-0	Drahtschlingenelektrode, Ø 3 mm Wire loop electrode, Ø 3 mm	5		Umax: 1 KVp
ST-405-0	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm Wire loop electrode, Ø 5 mm	5		Umax: 1 KVp
ST-406-0	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm Wire loop electrode, Ø 8 mm	5		Umax: 1 KVp
ST-401-0	Nadelelektrode, 0,2 mm Needle electrode, 0.2 mm	5		Umax: 1 KVp
ST-402-0	Nadelelektrode, abgewinkelt 45° Needle electrode, angled 45°	5		Umax: 1 KVp
ST-416-0	Koagulations-Nadelelektrode Coagulation - Needle electrode	5		Umax: 1 KVp
ST-417-0	Kugelelektrode, Ø 1,7 mm Ball electrode, Ø 1.7 mm	5		Umax: 1 KVp
ST-417-1	Kugelelektrode, Ø 1,7 mm Ball electrode, Ø 1.7 mm	5		Umax: 1 KVp
ST-418-0	Kugelelektrode, Ø 3 mm Ball electrode, Ø 3 mm	5		Umax: 1 KVp
ST-418-1	Kugelelektrode, Ø 3 mm Ball electrode, Ø 3 mm	5		Umax: 1 KVp
ST-419-0	Koagulations- und Fulgurationselektrode Electrode, coagulating and fulguration	5		Umax: 1 KVp

**Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoclavierbar 134°C**  
**Electrodes for the plastic surgery, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**










Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
ST-390-0	Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm  <i>Needle electrode, flexible, tungsten 0,25</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-384-0	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, triangular shape, 7 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-384-1	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, triangular shape, 9 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-384-2	Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, rhombic shape, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-384-3	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-384-4	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, Ø 8 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-381-0	Kugelelektrode, Ø 1 mm, biegsam  <i>Ball electrode, Ø 1 mm, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-383-0	Kugelelektrode Ø 3 mm, biegsam  <i>Ball electrode Ø 3 mm, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-382-0	Spatelelektrode, biegsam  <i>Spatula electrode, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp



**Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Electrodes for the plastic surgery, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit		
ST-290-0	Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm  <i>Needle electrode, flexible, tungsten 0,25</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-284-0	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, triangular shape, 7 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-284-1	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, triangular shape, 9 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-284-2	Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, rhombic shape, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-284-3	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-284-4	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, Ø 8 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-281-0	Kugelelektrode, Ø 1 mm, biegsam  <i>Ball electrode, Ø 1 mm, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-283-0	Kugelelektrode Ø 3 mm, biegsam  <i>Ball electrode Ø 3 mm, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp
ST-282-0	Spatelektrode, biegsam  <i>Spatula electrode, flexible</i>	5		Umax: 2 KVp


**Elektroden für die plastische Chirurgie, wiederverwendbar, 1,6 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Electrodes for the plastic surgery, reusable, 1.6 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
ST-490-0	Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm  <i>Needle electrode, flexible, tungsten 0,25</i>	5	 Umax: 2 KVp
ST-484-0	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 7 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, triangular shape, 7 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
ST-484-1	Drahtschlingenelektrode, dreiecksförmig, 9 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, triangular shape, 9 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
ST-484-2	Drahtschlingenelektrode, rhombusförmig, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, rhombic shape, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
ST-484-3	Drahtschlingenelektrode, Ø 5 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, Ø 5 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
ST-484-4	Drahtschlingenelektrode, Ø 8 mm, biegsam, Wolfram 0,2 mm  <i>Wire loop electrode, Ø 8 mm, flexible, tungsten 0,2 mm</i>	5	 Umax: 2 KVp
ST-481-0	Kugelelektrode, Ø 1 mm, biegsam  <i>Ball electrode, Ø 1 mm, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp
ST-468-0	Kugelelektrode Ø 3 mm, biegsam  <i>Ball electrode Ø 3 mm, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp
ST-482-0	Spatelektrode, biegsam  <i>Spatula electrode, flexible</i>	5	 Umax: 2 KVp

**Microdissektions-Nadelelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Microdissection Needle Electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	---

ST-286-1	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



Umax: 2 KVp

ST-286-2	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



Umax: 2 KVp

ST-286-3	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



Umax: 2 KVp

ST-286-4	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



Umax: 2 KVp

ST-286-5	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



Umax: 2 KVp

ST-286-6	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



Umax: 2 KVp

ST-290-0	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5
----------	--	-----------------



Umax: 2 KVp

ST-290-5	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5
----------	--	-----------------




Umax: 2 KVp


**Microdissektions-Nadelelektroden, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Microdissection Needle Electrodes, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	---

ST-386-1	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



ST-386-2	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



ST-386-3	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



ST-386-4	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



ST-386-7	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



ST-386-8	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



ST-390-0	Microdissektions-Nadelelektrode, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5
----------	---	-----------------




ST-390-5	Microdissektions-Nadelelektrode, biegsam, 45°, Wolfram 0,25 mm x 4 mm <i>Microdissection Needle Electrode, flexible, 45°, Tungsten 0.25 mm x 4 mm</i>	VPE 5 Unit 5
----------	--	-----------------




**Nadelelektroden mit Keramikisolation, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Needle electrodes with ceramic, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	---


ST-287-1	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, gebogen, 115 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 115 mm	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------




ST-287-2	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, 115 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, 115 mm	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------




ST-287-3	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 80 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 80 mm	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------




ST-287-4	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------




ST-287-5	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 45 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 45 mm	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------




ST-287-6	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------












ST-287-7	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 20 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular 20 mm	VPE 1 Unit 1
----------	--	-----------------



ST-287-8	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm	VPE 1 Unit 1
----------	---	-----------------



**Nadelelektroden mit Keramikisolation, wiederverwendbar, 2,4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Needle electrodes with ceramic, reusable, 2.4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
ST-387-1	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 105 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 105 mm		VPE 1 Unit 1
			
ST-387-2	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm		VPE 1 Unit 1
			
ST-387-3	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 70 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, abgewinkelt, 70 mm		VPE 1 Unit 1
			
ST-387-4	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm		VPE 1 Unit 1
			
ST-387-5	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 35 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 35 mm		VPE 1 Unit 1
			
ST-387-6	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm		VPE 1 Unit 1
			
ST-387-7	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm, abgewinkelt, 20 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm, angular, 20 mm		VPE 1 Unit 1
			
ST-387-8	Wolfram-Nadelelektrode, mit Keramikisolation, 0,5 x 4 mm Tungsten needle electrode, with ceramic, 0.5 x 4 mm		VPE 1 Unit 1
			

**Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Arthroscopic electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--

ST-802-1

Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 1,5 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 0,6 mm  
*Needle electrode, 90° angled, 1.5 mm, shaft length 115 mm, Ø 0.6 mm*

VPE 1  
 Unit 1



Umax: 4 KVp

ST-802-2

Nadelelektrode, 90° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 0,6 mm  
*Needle electrode, 90° angled, 4 mm, shaft length 115 mm, Ø 0.6 mm*

VPE 1  
 Unit 1



Umax: 4 KVp

ST-802-4

Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm  
*Knife electrode, 45° angled, 4 mm, shaft length 115 mm*

VPE 1  
 Unit 1



Umax: 4 KVp

ST-802-5

Tastelektrode, 90° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm, Ø 1,5 mm  
*Button electrode, 90° angled, 4 mm, shaft length 115 mm, Ø 1.5 mm*

VPE 1  
 Unit 1



Umax: 4 KVp

ST-802-7




Kugelelektrode, Schaftlänge 115 mm, Ø 3 mm  
*Ball electrode, shaft length 115 mm, Ø 3 mm*

VPE 1  
 Unit 1








Umax: 4 KVp

**Arthroskopieelektroden, mit Handgriff, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Arthroscopic electrodes, with handle, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
ST-800-1	Nadelelektrode; 115 x 1,5 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff Needle electrode; 115 x 1.5 x Ø 0.6 mm; 90° angular; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
ST-800-2	Nadelelektrode; 115 x 4 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff Needle electrode; 115 x 4 x Ø 0.6 mm; 90° angular; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
ST-800-3	Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 115 mm Knife electrode, 45° angled, 4 mm, shaft length 115 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
ST-800-4	Tastelektrode mit Handgriff, 90° abgewinkelt, 4 mm, Länge 115 mm, Ø 1,5 mm Button electrode with handle, 90° angled, 4 mm, length 115 mm, Ø 1.5 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
ST-800-7	Kugelelektrode; 115 x Ø 3 mm; mit Handgriff Ball electrode; 115 x Ø 3 mm; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			









**Arthroskopieelektroden, mit Handgriff, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Arthroscopic electrodes, with handle, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
ST-801-1	Nadelelektrode; 170 x 1,5 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff Needle electrode; 170 x 1.5 x Ø 0.6 mm; 90° angular; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
ST-801-2	Nadelelektrode; 170 x 4 x Ø 0,6 mm; 90° abgewinkelt; mit Handgriff Needle electrode; 170 x 4 x Ø 0.6 mm; 90° angular; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
ST-801-3	Messerelektrode, 45° abgewinkelt, 4 mm, Schaftlänge 170 mm Knife electrode, 45° angled, 4 mm, shaft length 170 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
ST-801-4	Tastelektrode mit Handgriff, 90° abgewinkelt, 4 mm, Länge 170 mm, Ø 1,5 mm Button electrode with handle, 90° angled, 4 mm, length 170 mm, Ø 1.5 mm	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			
ST-801-7	Kugelelektrode; 170 x Ø 3 mm; mit Handgriff Ball electrode; 170 x Ø 3 mm; with handle	VPE 1 Unit 1	Umax: 2 KVp
			

**Bipolare Arthroskopieelektroden, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**  
**Bipolar arthroscopic electrodes, reusable, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description
-------------------------	-----------------------------



ST-871-7	170 mm Bipolare Vaporisationselektrode "Vap"  <i>bipolar vaporisation electrode "Vap"</i>		Umax: 2 KVp
ST-871-6	115 mm		
ST-871-4	170 mm Bipolare Vaporisationselektrode "Phazer"  <i>bipolar vaporisation electrode "Phazer"</i>		Umax: 2 KVp
ST-871-1	115 mm		
ST-870-3	170 mm Bipolare Schneidelektrode "Hook" 1,5 x 0,6 mm  <i>bipolar cutting electrode "Hook" 1,5 x 0,6 mm</i>		Umax: 2 KVp
ST-870-1	115 mm		
ST-870-6	170 mm Bipolare Schneidelektrode "Hook" 4,0 x 0,6 mm  <i>bipolar cutting electrode "hook" 4,0 x 0,6 mm</i>		Umax: 2 KVp
ST-870-2	115 mm		
ST-870-9	115 mm Bipolare Schneidelektrode "Cobra"  <i>bipolar cutting electrode "Cobra"</i>		Umax: 2 KVp

**Laparoskopieelektroden mit Keramik, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**  
**Laparoscopic electrodes with ceramic, reusable, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit	
-------------------------	-----------------------------	-------------	--

Elektroden mit Keramik, vollisoliert, Elekt. Anschluss: 4 mm Stecker  
 Electrodes with ceramic, fully insulated, Elect. Connector: 4 mm plug



ST-709-5	Hakenelektrode Handgriff 60 mm, Durchmesser 16 mm <i>Hook Electrode</i> <i>handle 60 mm, diameter 16 mm</i>	1	Umax: 4 KVp 
ST-709-3	Spatelelektrode Handgriff 60 mm, Durchmesser 16 mm <i>Spatula Electrode</i> <i>handle 60 mm, diameter 16 mm</i>	1	Umax: 4 KVp 
ST-710-5	Hakenelektrode Handgriff 50 mm, Durchmesser 13 mm <i>Hook Electrode</i> <i>handle 50 mm, diameter 13 mm</i>	1	Umax: 4 KVp 
ST-710-3	Spatelelektrode Handgriff 50 mm, Durchmesser 13 mm <i>Spatula Electrode</i> <i>handle 50 mm, diameter 13 mm</i>	1	Umax: 4 KVp 

**Laparoskopieelektroden mit Absaugung, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**  
**Laparoscopic electrodes with suction, reusable, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit
-------------------------	-----------------------------	-------------

Elektroden mit Keramik, vollisoliert, mit Absaugung, Elekt. Anschluss: 4 mm Stecker  
 Electrodes with ceramic, fully insulated, with suction, Elect. Connector: 4 mm plug

**Mit Absaug- /Spüladapter**




ST-715-3	<p>Spatелеlektrode                      Handgriff 60 mm, Durchmesser 16 mm</p> <p><i>spatula electrode                      handle 60 mm, diameter 16 mm</i></p>	1	<p>Umax: 4 KVp</p>
ST-715-4	<p>L-Haken-Elektrode                      Handgriff 60 mm, Durchmesser 16 mm</p> <p><i>L-hook-elektrode                      handle 60 mm, diameter 16 mm</i></p>	1	<p>Umax: 4 KVp</p>
ST-715-5	<p>J-Haken-Elektrode                      Handgriff 60 mm, Durchmesser 16 mm</p> <p><i>J-hook-elektrode                      handle 60 mm, diameter 16 mm</i></p>	1	<p>Umax: 4 KVp</p>


**Argon-Plasmaelektroden, wiederverwendbar, 4 mm, autoklavierbar 134°C**  
**Argon plasma electrodes, reusable, 4 mm, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	
-------------------------	-----------------------------	--


ST-96001	Monopolare Argon-Elektrode, 75 mm lang, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 75 mm long, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
----------	--	--------------------------------




ST-96002	Monopolare Argon-Elektrode, 150 mm lang, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 150 mm long, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
----------	--	--------------------------------




ST-96003	Monopolare Argon-Elektrode, 350 mm lang, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 350 mm long, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
----------	--	--------------------------------




ST-96004	Monopolare Argon-Elektrode, 100 mm lang, Nadel 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 100 mm long, needle type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
----------	--	--------------------------------




ST-96005	Monopolare Argon-Elektrode, 180 mm lang, Nadel 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 180 mm long, needle type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
----------	--	--------------------------------









ST-96006	Monopolare Argon-Elektrode, 100 mm lang, Messer 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 100 mm long, blade type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
----------	--	--------------------------------



ST-96007	Monopolare Argon-Elektrode, 180 mm lang, Messer 14 mm, Ø 4 mm <i>Monopolar argon electrode, 180 mm long, blade type 14 mm, Ø 4 mm</i>	VPE 1 unit 1 Umax: 4 KVp
----------	--	--------------------------------










**HF-Handgriffe, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C**  
**HF-handpiece, reusable, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
ST-92047	HF Handgriff für <b>4 mm</b> Schaft - Elektroden <i>HF handpiece for 4 mm shaft-electrodes</i>	1	<p>Erbe ACC/ICC</p> 
ST-92048	Handgriff für <b>2,4 mm</b> Schaft - Elektroden <i>HF handpiece for 2.4 mm shaft-electrodes</i>		
ST-92070	4 m HF Handgriff - Kabel Erbe kompatibel <i>HF handpiece - cable Erbe compatible</i>	1	<p>HF-Gerät ERBE ACC/ICC</p> 
ST-92071	5 m HF Handgriff - Kabel Erbe kompatibel <i>HF handpiece - cable Erbe compatible</i>		
ST-92045	HF Handgriff für <b>4 mm</b> Schaft - Elektroden <i>HF handpiece for 4 mm shaft - electrodes</i>	1	<p>Erbe T-Serie</p> 
ST-92072	5 m HF Handgriff - Kabel Erbe kompatibel <i>HF handpiece - cable Erbe compatible</i>	1	<p>HF-Gerät ERBE T-Serie</p>  <p><i>HF-Unit ERBE T-Series</i></p>
ST-92043	HF Handgriff für <b>4 mm</b> Schaft - Elektroden <i>HF handpiece for 4 mm shaft - electrodes</i>	1	<p>Martin / Berchtold</p> 
ST-92044	Handgriff für <b>2,4 mm</b> Schaft - Elektroden <i>HF handpiece for 2.4 mm shaft-electrodes</i>		
ST-92041	4 m HF Handgriff - Martin, Berchtold komp. <i>HF handpiece - Martin, Berchtold comp.</i>	1	<p>HF-Gerät Martin / Berchtold</p> 
ST-92040	5 m HF Handgriff - Martin, Berchtold komp. <i>HF handpiece - Martin, Berchtold comp.</i>		

**HF-Handgriffe, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C**  
**HF-handpiece, reusable, autoclavable 134°C**








Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description		
ST-92049	HF Handgriff für <b>4 mm</b> Schaft - Elektroden mit einer Taste <i>HF handpiece for <b>4 mm</b> shaft - electrodes with one button</i>	1	<p data-bbox="1093 324 1300 358">Martin / Berchtold</p> 
ST-92443	HF Handgriff für <b>4 mm</b> Schaft - Elektroden mit Spannzange <i>HF handpiece for <b>4 mm</b> shaft - electrodes with chuck</i>	1	<p data-bbox="1093 548 1300 582">Martin / Berchtold</p> 
ST-92447	HF Handgriff für <b>4 mm</b> Schaft - Elektroden mit Spannzange <i>HF handpiece for <b>4 mm</b> shaft - electrodes with chuck</i>	1	<p data-bbox="1109 772 1284 806">Erbe ACC/ICC</p> 

**Premium HF-Handgriffe mit Kabel, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C**  
**Premium HF-handpiece with integrated cable, reusable, autoclavable 134°C**








Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	Länge length	Geräteseite Unit connecting
			
ST-92247	HF-Handgriff für <b>4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92243	HF-Handgriff für <b>4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	 Berchtold / Integra
ST-92245	HF-Handgriff für <b>4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	 Internationale Modelle 3 pol.
ST-92251	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>2,4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92248	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>2,4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	 Berchtold / Integra
ST-92244	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>2,4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	 Internationale Modelle 3 pol.







**EVO-line HF-Handgriffe mit Kabel, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C**  
**EVO-line HF-handpiece with integrated cable, reusable, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	Länge length	Geräteseite Unit connecting
			
ST-92746	HF-Handgriff für <b>4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m  3,0 m	  Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92747	HF-Handgriff für <b>4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	  Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92741	HF-Handgriff für <b>4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m  3,0 m	  Berchtold / Integra
ST-92743	HF-Handgriff für <b>4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	  Berchtold / Integra
ST-92740	HF-Handgriff für <b>4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m  3,0 m	  Internationale Modelle 3 pol.
ST-92745	HF-Handgriff für <b>4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	  Internationale Modelle 3 pol.

**EVO-line HF-Handgriffe mit integriertem Kabel, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C**  
**EVO-line HF-handpiece with integrated cable, reusable, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	Länge length	Geräteseite Unit connecting
			
ST-92750	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>2,4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m  3,0 m	  Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92751	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>2,4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	  Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92749	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>2,4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m  3,0 m	  Berchtold / Integra
ST-92748	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>2,4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	  Berchtold / Integra
ST-92742	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>2,4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	3,0 m  3,0 m	  Internationale Modelle 3 pol.
ST-92744	HF-Handgriff für <b>2,4 mm</b> Schaftelektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten  <i>HF-handpiece for <b>2,4 mm</b> shaft-electrodes with integrated cable, two buttons</i>	5,0 m  5,0 m	  Internationale Modelle 3 pol.





















**HF-Handgriffe, wiederverwendbar, autoklavierbar 134 °C**  
**HF-handpiece, reusable, autoclavable 134°C**

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	Länge length	Geräteseite Unit connecting
	<p>HF Handgriff für 1,6 mm Schaft - Elektroden mit integriertem Kabel, ohne Tasten</p> <p><i>HF handpiece for 1.6 mm shaft - electrodes cable integrated, without buttons</i></p>	1	<p>Handgriff, dental / plastische Chirurgie</p>  <p><i>Pencil, dental / plastic surgery</i></p>
ST-92097	<p>3 m HF Handgriff - Kabel REGER</p> <p><i>3 m HF handpiece- cable REGER</i></p>	1	<p>HF-Gerät Martin</p>  <p><i>HF-Unit Martin</i></p>
ST-92098	<p>3 m HF Handgriff - Kabel REGER</p> <p><i>3 m HF handpiece - cable REGER</i></p>	1	<p>HF-Gerät ERBE</p>  <p><i>HF-Unit ERBE</i></p>
ST-92096	<p>3 m HF Handgriff - Kabel REGER</p> <p><i>3 m HF handpiece - cable REGER</i></p>	1	<p>4 mm Stecker</p>  <p><i>4 mm plug</i></p>

## HF Kabel, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

### HF Kabel, reusable, autoclavable 134° C















HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

Artikelnr. Art. No.	Instrumentenseite Instrument connecting	Länge Length	Geräteseite Unit connecting
ST-92015	<b>Pinzettenkabel</b> bipolar für Erbe, Martin, Bowa, Berchtold, Bissinger Flachstecker   <b>Bipolar forcep cable</b>	3,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92016		5,0 m	
ST-92017		3,0 m	 Martin, Berchtold
ST-92018		5,0 m	
ST-92021		3,0 m	 US-Modelle 2 Pol
ST-92022		5,0 m	
ST-92019		3,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol
ST-92020		5,0 m	
ST-92023	<b>Pinzettenkabel</b> bipolar für Erbe, Martin, Bowa, Berchtold, Bissinger Flachstecker   <b>Bipolar forcep cable</b>	3,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92024		5,0 m	
ST-92025		3,0 m	 Martin, Berchtold
ST-92026		5,0 m	
ST-92027		3,0 m	 US-Modelle 2 Pol
ST-92028		5,0 m	
ST-92029		3,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol
ST-92030		5,0 m	
ST-92110	<b>Pinzettenkabel</b> bipolar US-Modelle   <b>Bipolar forcep cable</b>	3,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92111		5,0 m	
ST-92113		3,0 m	 Martin, Berchtold
ST-92092		5,0 m	
ST-92114		3,0 m	 US-Modelle 2 Pol
ST-92093		5,0 m	
ST-92115		3,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol
ST-92094		5,0 m	
ST-92074	<b>Pinzettenkabel</b> bipolar Aesculap   <b>Bipolar forcep cable</b>	5,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92073		5,0 m	 Martin, Berchtold
ST-92095		5,0 m	 US-Modelle 2 Pol
ST-92075		5,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol

## HF Kabel, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C

### HF Kabel, reusable, autoclavable 134° C












HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

Artikelnr. Art. No.	Instrumentenseite Instrument connecting	Länge Length	Geräteseite Unit connecting
ST-92066	 <p><b>Powerstar Schere Ethicon</b> <i>Powerstar scissor Ethicon</i></p>	5,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92068		5,0 m	 Martin, Berchtold
ST-92069		5,0 m	 US-Modelle 2 Pol
ST-92067		5,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol
ST-92031	 <b>Storz bipolar</b>  <b>Storz bipolar</b>	3,0 m	 Erbe ICC/ACC, Storz
ST-92032		5,0 m	
ST-92033		3,0 m	 Martin, Berchtold
ST-92034		5,0 m	
ST-92035		3,0 m	 US-Modelle 2 Pol
ST-92036		5,0 m	
ST-92037		3,0 m	 Internationale Modelle 2 Pol
ST-92038		5,0 m	
ST-92009	 <b>Resektoskop Kabel</b> <i>Resectoscope cable</i>	3,0 m	 Monopolar-kabel 4 mm
ST-92010		5,0 m	
ST-92013	 <b>Resektoskop Kabel</b> <i>Resectoscope cable</i>	3,0 m	 Big Jack 8 mm
ST-92014		5,0 m	





**HF Kabel, monopolar, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C**

**HF Cable, monopolar, reusable, autoclavable 134° C**

HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

Artikelnr. Art. No.	Instrumentenseite Instrument connecting	Länge Length	Geräteseite Unit connecting
ST-92004	<b>Monopolarkabel 4 mm</b> 	3,0 m	Monopolarkabel 4 mm
ST-92005	<b>Monopolar cable 4 mm</b>	5,0 m	<b>Monopolar cable 4 mm</b> 
ST-92051	<b>Monopolarkabel 4 mm</b> 	3,0 m	Big Jack 8 mm
ST-92105	<b>Monopolarkabel 4 mm</b>	5,0 m	
ST-92080	<b>Monopolar 6-kant Arthroskopie</b> 	3,0 m	Erbe ACC/ICC
ST-92081	<b>Monopolar Arthroscopy</b>	5,0 m	
ST-92082	<b>Monopolar 6-kant Arthroskopie</b> 	3,0 m	4 mm Stecker 4 mm connector
	<b>Monopolar Arthroscopy</b>		
ST-92089	<b>Olympus Buchse</b> 	3,0 m	4 mm Stecker
ST-92090	<b>Olympus connector</b>	5,0 m	4 mm connector 
ST-92181	<b>Monopolar 6-kant Arthroskopie</b> 	5,0 m	Big Jack 8 mm
	<b>Monopolar Arthroscopy</b>		







**HF Gummi-Neutralelektrode, monopolar, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C**  
**HF rubber neutral electrode, monopolar, reusable, autoclavable 134° C**

Artikelnr. Art. No.		Beschreibung description
ST-92342		für Erwachsene (260 x 150 mm) for adults (260 x 150 mm)  Stecker mit zwei Pins plug with two pins  passend für Kabel mit Art. Nr. <span style="float: right;">fits</span> cable with ref. no.  ST-92077, ST-92076, ST-92108, ST-92109
ST-92343		für Kinder (160 x 80 mm) for children (160 x 80 mm)  Stecker mit zwei Pins plug with two pins  passend für Kabel mit Art. Nr. <span style="float: right;">fits</span> cable with ref. no.  ST-92077, ST-92076, ST-92108, ST-92109
ST-92308		für Erwachsene (260 x 150 mm) for adults (260 x 150 mm)  Stecker mit einem Pin plug with one pin  passend für Kabel mit Art. Nr. <span style="float: right;">fits</span> cable with ref. no.  ST-92344, ST-92345
ST-92316		für Kinder (160 x 80 mm) for children (160 x 80 mm)  Stecker mit einem Pin plug with one pin  passend für Kabel mit Art. Nr. <span style="float: right;">fits</span> cable with ref. no.  ST-92344, ST-92345

**HF Neutralelektrodenkabel, monopolar, wiederverwendbar, autoclavierbar 134° C**

**HF neutral electrode cable, monopolar, reusable, autoclavable 134° C**



HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

Artikelnr. Art. No.	Instrumentenseite Instrument connecting	Länge Length	Geräteseite Unit connecting
ST-92077	 Neutralelektrode mit <u>Zwei-Pin-Stecker</u> <i>Neutral electrode with <u>two-pin-plug</u></i>	3,0 m	 Erbe / Martin / EMED
ST-92076		5,0 m	
ST-92108	 Neutralelektrode mit <u>Zwei-Pin-Stecker</u> <i>neutral electrode with <u>two-pin-plug</u></i>	3,0 m	 Valleylab, Conmed, Bowa
ST-92109		5,0 m	
ST-92344	 Neutralelektrode mit <u>Ein-Pin-Stecker</u> <i>neutral electrode with <u>one-pin-plug</u></i>	3,0 m	 Erbe (ICC, ACC) / EMED
ST-92345		5,0 m	

**HF Neutralelektrodenkabel, monopolar, Einweg**

**HF neutral electrode cable, monopolar, single-use**

HF-Kabel nach Kundenwunsch, bzw. mit Sonderlängen können gerne angefertigt werden

Artikelnr. Art. No.	Instrumentenseite Instrument connecting	Länge Length	Geräteseite Unit connecting
ST-92078	 Einweg-Neutralelektrode <i>single-use neutral electrode</i>	3,0 m	 Erbe / Martin
ST-92039		5,0 m	



**Bipolare Pinzetten, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**

**Bipolar forceps, reusable, autoclavable 134°C**

*auch mit Antihafbeschichtung lieferbar / also as Non-Stick available*

Artikelnr. Art. No.	Länge (L) length	Spitzenbreite tip width
------------------------	---------------------	----------------------------

**Gerade Ausführungen**

Umax: 0,5 KVp

**straight**



ST-95019	110 mm	Nadel
ST-95020	110 mm	0,5 mm
ST-95011	160 mm	Nadel
ST-95170	160 mm	0,5 mm
ST-95039	160 mm	1,0 mm
ST-95027	160 mm	2,0 mm
ST-95181	180 mm	Nadel
ST-95171	180 mm	0,5 mm
ST-95180	180 mm	1,0 mm
ST-95178	180 mm	2,0 mm
ST-95112	195 mm	Nadel
ST-95037	195 mm	0,5 mm
ST-95040	195 mm	1,0 mm
ST-95029	195 mm	2,0 mm
ST-95057	195 mm	2,0 mm Karo
ST-95113	220 mm	Nadel
ST-95172	220 mm	0,5 mm
ST-95041	220 mm	1,0 mm
ST-95030	220 mm	2,0 mm

**Bipolare Pinzetten, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**

**Bipolar forceps, reusable, autoclavable 134°C**

**auch mit Antihftbeschichtung lieferbar / also as Non-Stick available**

Artikelnr. Art. No.	Länge (L) length	Spitzenbreite tip width
------------------------	---------------------	----------------------------

**Gerade Ausführungen, abgewinkelt**  
**straigh, angled**

Umax: 0,5 KVp



ST-95023	110 mm	Nadel
ST-95021	110 mm	0,5 mm
ST-95036	160 mm	Nadel
ST-95013	160 mm	0,5 mm
ST-95014	160 mm	1,0 mm
ST-95187	180 mm	Nadel
ST-95089	180 mm	0,5 mm
ST-95090	180 mm	1,0 mm
ST-95088	180 mm	2,0 mm
ST-95013	195 mm	Nadel
ST-95104	195 mm	0,5 mm
ST-95001	195 mm	1,0 mm
ST-95007	195 mm	2,0 mm
ST-95058	195 mm	2,0 mm Karo
ST-95126	220 mm	Nadel
ST-95122	220 mm	0,5 mm
ST-95024	220 mm	1,0 mm
ST-95125	220 mm	2,0 mm

**Bipolare Pinzetten, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**

**Bipolar forceps, reusable, autoclavable 134°C**

**auch mit Antihafbeschichtung lieferbar / also as Non-Stick available**

Artikelnr. Art. No.	Länge (L) length	Spitzenbreite tip width
------------------------	---------------------	----------------------------

Umax: 0,5 KVP

**Bajonett Ausführung  
bajonett**




ST-95116	165 mm	Nadel
ST-95017	165 mm	0,5 mm
ST-95018	165 mm	1,0 mm
ST-95194	180 mm	Nadel
ST-95092	180 mm	0,5 mm
ST-95091	180 mm	1,0 mm
ST-95093	180 mm	2,0 mm
ST-95008	195 mm	Nadel
ST-95109	195 mm	0,5 mm
ST-95002	195 mm	1,0 mm
ST-95034	195 mm	2,0 mm
ST-95059	195 mm	2,0 mm Karo
ST-95045	220 mm	Nadel
ST-95031	220 mm	0,5 mm
ST-95131	220 mm	1,0 mm
ST-95132	220 mm	2,0 mm

**Bipolare Pinzetten, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**

**Bipolar forceps, reusable, autoclavable 134°C**

*auch mit Antihafbeschichtung lieferbar / also as Non-Stick available*

Artikelnr. Art. No.	Länge (L) length	Spitzenbreite tip width
Umax: 0,5 KVp		
<p><b>Bajonett Ausführung, gebogen</b> <b>bajonett, angled</b></p> 		
ST-95026	195 mm	1,0 mm
ST-95063	220 mm	1,0 mm

Umax: 0,5 KVp

**Bajonett Ausführung, gebogen**  
**bajonett, angled**



ST-95065	195 mm	1,0 mm
ST-95067	220 mm	1,0 mm

**Monopolar Pinzetten, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**

**Monopolar forceps, reusable, autoclavable 134°C**

Artikelnr. Art. No.	Länge length	Beschreibung description
------------------------	-----------------	-----------------------------



ST-09/0014		14 cm 5 1/2"	Monopolar Pinzette, anatomisch, isoliert <i>monopolar forceps, anatomical, insulated</i>
ST-09/0018		18 cm 7"	
ST-09/0021		21 cm 8 1/4"	
ST-09/0025		25 cm 10"	
ST-09/0030		30 cm 12"	

ST-09/0414		14 cm 5 1/2"	Monopolar Pinzette, chirurgisch, isoliert <i>monopolar forceps, surgical, insulated</i>
ST-09/0418		18 cm 7"	
ST-09/0421		21 cm 8 1/4"	
ST-09/0425		25 cm 10"	
ST-09/0430		30 cm 12"	

**Bipolare Klemmen wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**  
***Bipolar Clamps, reusable, autoclavable 134°C***

Artikel-Nr. <i>Art. No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	VPE <i>Unit</i>	
--------------------------------	------------------------------------	--------------------	--



ST-97002	Bipolare Klemme Länge 230 mm <i>Bipolar Clamps</i> <i>Length 230 mm</i>	1	
----------	--	---	--

**Bipolare Scheren, wiederverwendbar, autoklavierbar 134°C**  
***Bipolar Scissors, reusable, autoclavable 134°C***

Artikel-Nr. Art. No.	Beschreibung Description	VPE Unit
-------------------------	-----------------------------	-------------



ST-97012	Bipolare Schere Länge 230 mm  <i>Bipolar Scissor</i> <i>Length 230 mm</i>	1
----------	---	---

ST-97011	Bipolare Schere Länge 185 mm  <i>Bipolar Scissor</i> <i>Length 185 mm</i>	1
----------	---	---